

ご自由にお持ち帰り下さい。



MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR

MY HOME DOCTOR

MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR  
MY HOME DOCTOR

2013年

3月号



創立1955年 医療法人 西福岡病院

散歩道  
卓上果物

季節の果物もいろいろと楽しませてくれるが、熊本・天草の産「デコポン」は、その味も良いが、何よりも愛嬌ある形とネーミングが傑作で楽しい。



m. 2013

西福岡病院の理念

私たちには、医療の基本に則り、更なる研鑽につとめ、常に地域の人々の立場に立った病院づくり、最適な医療提供を目指します。

戦士が鹿屋（海軍）あるいは知覧（陸軍）の特攻記念館に祀られる場合、その調査の段階で遺影が集められる。今回その一人中垣君が、戦死の六十八年ぶりに注目されことになったのは、それはこの人が特攻戦士を祀る鹿屋の特攻記念館に祀られながら、彼の遺影がないことが判明したことである。

体力・気力共に秀でた彼は、当時一番求められた飛行機操縦員の道を進み、それは戦局の激化の中で特攻隊への道となつた。この特攻隊は二十年四月六日「菊水一号作戦」を皮切りに始まつたが、それは沖縄戦の大勢決しても止まず、陸海四千人の特攻隊が投入されて漸く終る敗北の戦いとなつた。

この「生きがい」の健康随筆欄に死者の話を掲載して戴くのは申し訳ないが、私たちが今からこの文章に書こうとする勇士の死から六十八年が過ぎた。その戦死の状況を知り、それを永年胸に抱いて生きて来た私たちのこの世への別れも近い。私は語り部の一人として、彼の死を書き残す責任を果たしたい。

この話はあの戦争の最後の戦い「沖縄特攻戦」で死んだ勇士の一人、私の中学の同級生中垣真人君が主題である。彼と私は福岡市の中学修猷館（旧制）で五年間を過した。そして運動部でも共に弓道を学んだ。卒業後、彼は慶應大学、私は福岡高校（旧制）へと分れたが、戦争の中で学業中止、同じく海軍航空隊の一員として再び同じ道を進むことになつた。

海軍航空隊の一員として再び同じ道を進むことになつた。

この「生きがい」の健康随筆欄に死者の話を掲載して戴くのは申し訳ないが、私たちが今からこの文章に書こうとする勇士の死から六十八年が過ぎた。その戦死の状況を知り、それを永年胸に抱いて生きて来た私たちのこの世への別れも近い。私は語り部の一人として、彼の死を書き残す責任を果たしたい。

この「生きがい」の健康随筆欄に死者の話を掲載して戴くのは申し訳ないが、私たちが今からこの文章に書こうとする勇士の死から六十八年が過ぎた。その戦死の状況を知り、それを永年胸に抱いて生きて来た私たちのこの世への別れも近い。私は語り部の一人として、彼の死を書き残す責任を果たしたい。

この「生きがい」の健康随筆欄に死者の話を掲載して戴くのは申し訳ないが、私たちが今からこの文章に書こうとする勇士の死から六十八年が過ぎた。その戦死の状況を知り、それを永年胸に抱いて生きて来た私たちのこの世への別れも近い。私は語り部の一人として、彼の死を書き残す責任を果たしたい。

健  
康  
隨  
筆

「勇士、中垣君の遺影」

伊東 一義



表紙題字 故  
表 紙 絵 安藤  
宮原 精彌  
克良

# 特集

## 外用薬の正しい使い方

薬剤部 田中 貴光

地名の由来  
一五九話

外用薬とは「内服薬および注射薬を除く、人体へ直接的に用いる全ての医薬」と定義されています。つまり、「飲用しない薬」かつ「注射しない薬」の総称です。今回は外用薬の中でも「坐薬」、「点眼薬」、「貼付薬」、「塗布薬」の知つて得する、薬の効果を最大限に發揮させるための正しい使い方を紹介します。

### 坐薬

をみてください。

#### 坐薬Q & Aコーナー

**Q 坐薬を2種類以上使う場合の挿入順序は?**

**A** 特に医師の指示がなければ、「けいれんを抑える薬」、「せんそくの薬」、「吐き気止めの薬」等の比較的緊急を要する坐薬を先に入れ、「熱を下げる薬」、「抗生素質」等の坐薬はその後に入れください。少なくとも30分以上あけてから、次の坐薬を使用してください。

**Q 坐薬を半分だけ使用する場合の方法は?**

**A** 坐薬の挿入する方(とがつた方)が1／2の量になるようにマジックで斜めに線をひき、清潔なはさみなどで斜めに切って使用してください。

**Q 点眼後、目薬の効果を十分に発揮させるためにはどうする?**

**A** 点眼後、パチパチとまばたきをしたほうが、目薬が目の全体に行き渡り、効果がありそうですが、実は間違いで正しくは点眼後、しばらく目を閉じ、目頭を軽く押さえる必要があります。目頭を押さえることで目薬が涙点や鼻涙管を通り、のどの方向へ排出されるのを防ぐことができるからです。

### 点眼薬Q & Aコーナー

『方法その2(けんこつ法)』

①親指を中心に入れ、げんこつを作る。

②下まぶたにげんこつを当て、引き上げる。

③げんこつの上に目薬を持った手を乗せ安定させて点眼する。



飯田 良三

当県の八女市福島町にある地名である。

人名でも有田に柿右衛門焼なる窯は同名の苗字であるが、「偶然のこと」「何の関係も無いもの」と思っていたらさにあらず。地名の「酒井田」は柿右衛門一族の発生の場所なることがわかった。

昔、戦国時代に豊後の大伴家と肥前の龍造寺がここ福島町で戦い、大伴氏は敗れ豊後に帰りあとに残った龍造寺方も主力は肥前佐賀に帰還。その時当地で焼き物作りをやっていた一族の陶磁器があまりにも見事で、これをみた竜造寺の殿様は焼物師も自分の肥前に連れ帰り有田で仕事をさせた。もともと有田には窯元があり、彼らはよそ者でのすぐには追加せずしばらく様子で、すぐに追加せずしばらく様子で、

### 点眼薬

まず手をせっけんでよく洗い、次にいすれかの方法で点眼します。

#### 『方法その1』

①下まぶたを指で下にひき、上を見る  
②もう片方の手で目薬をもち、これを目の上にもってきて、目にふれないよう

に点眼する。



**A** 水性点眼液が2剤以上処方された

**Q** 2種類以上の目薬が処方された場合、点眼間隔はどのくらいあける?

**A** 確実に点眼できれば片眼1滴ずつで十分です。それ以上点眼しても、目の外にあふれたり、のどの方向へ排出されるのを防ぐことができるからです。

**Q** 1回の点眼量は、何滴がいい?

**A** 確実に点眼できれば片眼1滴ずつで十分です。それ以上点眼しても、目の外にあふれたり、のどの方向へ排出されるのを防ぐことができるからです。


**Q** 2種類以上の目薬が処方された場合、点眼間隔はどのくらいあける?

**A** 少なくとも1分あけるようにして下さい。間隔が短いと先に点眼した薬液は、後に点眼した薬液によつて洗い流されてしまい、十分な効果が得られないことがあります。

**Q** 2種類以上の目薬が処方された場合の点眼順序は?

**A** 新しい坐薬を入れましょ。坐薬が溶けている(10~15分以上経過)場合には薬がある程度吸収されているので、すぐには追加せずしばらく様子で、

あるので町の西の外れに居を構



貼付剤は局所作用型と全身作用型に分類されます。局所作用型は代表的なものに湿布があり、パック剤やテープ剤がこれにあたります。効果を得るためにには患部に直接貼る必要があります。全身作用型は代表的なものに心臓病用貼付薬や喘息治療用貼付薬などがあり、貼った部位から有効成分が毛細血管に吸収されて全身を循環し、目的の部位で効果を発揮します。そのため、患部に直接貼る必要はなく、胸部、上腹部または背部などのいずれかに貼付すれば問題ありません。また、全身作用型貼付剤は肩こりに貼る湿布のように、局所の痛みをとる貼り薬ではありません。湿布のように何枚も貼ると、有効成分の血中濃度が高くなり過ぎて副作用が生じる可能性があり、危険です。

ご自身が使用している貼付薬の目的を知り、用法・用量を守りましょう。また、他人にお薬をあげたり、渡したり

場合、順序は特に気にする必要はありません。しかし、水性点眼剤と懸濁性点眼剤、眼軟膏、油性点眼剤が処方された場合、水性点眼剤→懸濁性点眼剤→油性点眼剤→眼軟膏の順に点眼してください。眼軟膏や油性点眼剤は水をはじきやすく、それらの後に水性点眼剤を点眼した場合、その効果が発現しない恐れがあるからです。

貼付  
藥

りしないことが大切です。使い方を知らない方だと誤った使い方をしてしまう可能性があります。

貼付薬Q&Aコーナー

**A** 貼り忘れに気がいたら、どうしたらいい？

すぐに新しいテープを貼つてくれさい。この際、前回貼ったテープは剥がし、絶対に2回分を一度に貼らないでください。貼り忘れ対策としては、油性ペンで直接テープに貼付した日時や貼りかえの日時を記入したり、貼りかえの時間を決めて習慣付けておくとよいでしょう。

塗布藻

塗布薬は剤形で軟膏、クリーム、ローションに分類されます。軟膏は保護・保湿作用が高く刺激性が低いため傷のあるような病変にも使用でき、適応はあるゆる病変となりますが、べたつくという短所があります。一方、クリームはべたつきが無く使用感が良いので汗をかく夏に使いやすい反面、刺激性がありしみる事がある為、浸潤面に使用する際には注意が必要です。ローションはべたつかず使用感が良いので被髪部に塗りやすいですが、刺激性がある事と被髪部に使用する場合は、髪に付着してしまい病変のある皮膚には届かないケースもある為、時には軟膏が推奨されることがあります。

The diagram illustrates a human figure with various anatomical points labeled and their corresponding ratios relative to the front wrist flexor side (1.0). The points and their ratios are:

- 前額 (Forehead): 6.0
- 下頬 (Lower jaw): 13.0
- 腋窩 (Axilla): 3.6
- 前腕(屈側) (Anterior forearm (flexor side)): 1.0
- 手掌 (Hand): 0.83
- 陰囊 (Scrotum): 42.0
- 足関節部 (Ankle joint area): 0.42
- 頭部 (Head): 3.5
- 背部 (Back): 1.7
- 前腕(伸側) (Anterior forearm (extensor side)): 1.1
- 足底 (Foot sole): 0.14

(前腕屈側を 1.0 としたときの比率)

量を十分に塗らないと効果が得られないの、適量を感じる量よりも、少し多く塗りましょう。

●**ステロイド外用剤について**

患部の皮膚は易刺激性の状態になつてるので、薬剤を塗布する際には刺激を与えないよう優しく且つまんべんなく塗布する事がポイントになります。狭い病変には指腹部を、広い病巣では手の平を用いて、すり込みますにやさしく塗布してください。皮膚が乾燥している場合は塗りにくいので、入浴直後に塗布したり保湿剤のローションを塗つてから重ね塗りするとよいでしょう。また、身体の部位によつて塗剤の吸収率は大きく異なります。前腕の内側を1とするとき下顎は吸収率が13.0であり、吸収率が高い部位にステロイド外用剤を用いる場合には皮膚の状態に注意する必要があります。吸収率の高い部位に強い部類のステロイド外用剤を使用すると副作用が発現することがあります。指示されたステロイド外用剤を指示された部位以外で使わないようにしましょう。

えさせたのが、今の柿右衛門窯の場所であるがこれは小生の想像である。話をもとに戻し、福島の郊外には酒井田一族の発生の石碑もあり、町内には柿右衛門資料館も存在し、有田からの名品や古文書などが展示されてゐるが、私はまだ行ったこともなく、友人で焼物好きで今は横浜に住むが、彼のルーツが福島で、このことを話したら全く知らず、在福のおり是非一緒に行こうと約束だけはしている。

現在は有田三右衛門、柿右衛門、今右衛門、源右衛門なる呼称があるが、他の右衛門のルーツは知らないが、元々有田在郷か？柿右衛門も喜三右衛門で赤絵づけに成功、名を柿右衛門の呼称にしたらしい。

人名地名の関係を披瀝した  
が探せばまだ色々あるだろう。  
なお現在の柿右衛門は最近人間  
国宝になられたが、私見として  
人を国宝や神様にするのはいた  
だきかねる。

以上、外用薬を正しく使うことで本來の効き目を十分に發揮させ、病気の治療にお薬を存分に役立てていきましょう。

## 今月の街の行事予定

西陵公民館 ☎ 092-891-6342

高齡者教室

閉講式と  
講演「ピロリ菌をなくせ！」

日 時 3月9日(土)  
14:00 ~ 16:00

◎場所 西陵公民館 講堂  
◎対象 60歳以上の方  
◎指導 ふじ養生クリニック福岡  
三澤 正さん



子育てサロン  
“まつぼっくり”

《毎週木曜日 午前中》

対象は0～3歳児と保護者。現在、ボランティアはいませんが、フリースペースとして活動中。参加大歓迎です。



## 子育てミニミニひろば

## 「手形・足形作り」

日 時 3月13日(水)10:00～12:00

○場所 西陵公民館 児童等集会室  
 ○対象 0~3歳児と保護者  
 ○指導 保育士 太歯 美穂子さん

詳しくは公民館をご確認ください。

# 外來診察表

\*ご質問は各科担当医あるいは外来看護長、外来医長までおたずね下さい。

平成25年2月23日現在

※変更の場合がありますので、外来直通電話092-881-1371もしくは病院代表092-881-1331までおたずね下さい。（一覧表もございます。）

中垣君の戦死は大学時代だが、学同級の仲間も動いた。その前の修猷館には卒業アルバムがある。：：その通り、あつたのがこの写真だ、戦死の日から五年前だが、中垣君はあまり変わっていないと皆が言う。この写真アルバムから中垣君の遺影を作つて鹿屋に

びかけたのがわが中垣先生である。先生と中垣真人君は同姓であつても親戚などの関係はないが、何かひかれるものがあるのは人情だろう。この呼びかけに、私たち中垣君の中学校の仲間も動いた。

この事情を知覧まで行つて知り、西福岡病院長として講演を頼まれた席上発表して、誰か協力を、と呼ぶに付けてはなかつた。遺景のない戦死者という状況がそれぞれ発生するのも止むを得ない。

※6(ページ背面) 健康随筆より  
その場合遺影が入手出来ない場合は、その後も調査は続行されるが、必ずしも目的を達し得ないで中断、そのまま終結となる場合があるのは辛いことだが仕方がない。残念ながら中垣君も航空隊時代の遺影はなかった。出身飛行隊の仲間を探しても、二千数名の集合写真しかない。また個人的にも当時は写真を写し

※67ページ(表面)「健康隨筆」より続いています。

(元) フクニチ新聞社勤務

元フクニチ新聞社勤務

●発行／医療法人  
**西福岡病院**

〒819-8555 福岡市西区生の松原3-18-8 ☎ 092-881-1331・FAX 092-881-1333  
(事業者個別番号) <http://www.nishifukuhp.or.jp>